


Resolver ITALIA

Cellette ossario e cinerarie





descrizione

Dimensioni: variabili in relazione alle esigenze.

Le cellette sono costituite da gusci in pvc espanso rigido e struttura portante in alluminio anodizzato con piedini regolabili, in conformità a l D.P.R. 285/1990 e Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 e legge 30/03/2011 n. 165 e al regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4.

La parte frontale viene interamente rivestita con lastre in marmo bianco di Carrara lucido (o in materiale a scelta della Direzione Lavori) dello spessore di 2 cm. Le lastre vengono fissate alla struttura e sostenute da una cornice appositamente creata in acciaio inox, sistema di fissaggio molto più sicuro in caso di leggere scosse telluriche.

Lo zoccolo ed i tamponamenti laterali, se necessari, vengono realizzati con pannelli in alluminio preverniciato o in pannelli in marmo, in granito, in fibrocemento o a scelta della Direzione Lavori.

Entrambe le tipologie di cellette sono certificate anche per antisismicità.

Spett.le SOC. RESOLVER ITALIA S.r.l.

VIA EUROPA SNC

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)



**VERIFICHE DEGLI ELEMENTI IN PROFILI METALLICI DI
ALLUMINIO RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE
SCAFFALATURE DELLE CELLETTE DI CONTENIMENTO
URNE FUNERARIE**

Con la presente si trasmette relazione di calcolo delle strutture di cui in oggetto e si precisa che:

- La portata ammessa come carico variabile su ciascun ripiano di ogni singola cella di dimensioni 40,0 x 40,0 cm dello scaffale "cellette cinerarie" in esercizio è certificata a 0,10 kN;
- La portata ammessa come carico variabile su ciascun ripiano di ogni singola cella di dimensioni 30,0 x 30,0 cm dello scaffale "cellette ossario" in esercizio è certificata a 0,10 kN.

Distinti saluti.

Berbenno di Valtellina, 25 gennaio 2019

Il Tecnico
Ing. P. Bongiolatti



Cell. +39 345.65.39.837 - Tel: 0342.49.37.25

e-mail: patrizio.bongiolatti@gmail.com - patrizio.bongiolatti@ingpec.eu

P.IVA: 00821060142 - C.F: BNG PRZ 77E15 I829R